

#### Datenblatt: 7411-2.AGB.010.09

# Nass Robust Alu-Guss

## Drehschalter



Farbe:

aluminium

Bauart:

**GUP** 

AGB

₩ GV

Aluminiumguss AP nass

Feller-NR: 7411-2.AGB.010.09

**E-NR**: 247 121 400

**EAN:** 7611386338675

Drehschalter - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Umschalter - 2/1 L - KS 0 - Manuel - 0 - Automatique - Anbauhöhe 85 mm - IP54

Nennspannung:	400 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:	Drehknopf
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Schraubklemme
Beleuchtung:	nein
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Aluminium
Geeignet für Schutzart (I	<b>P)</b> : IP54
Werkstoff:	Metall
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	sonstige
Anzahl der Betätigungsw	vippen: 0
Tastschalter:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

### Zubehör:

### Name / Kategorie

Pan-Head-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

Feller-Nr / E-NR

934-PH.M3,5.X.16 160 214 083



Datenblatt: 7411-2.AGB.010.09



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M 3,5 x 16 mm - 934-PH3.M3,5.X.16 Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - 160 212 081 Lieferumfang: Set à 4 Schrauben