

Datenblatt: 7411-2.GV.010.09

Nass Robust Alu-Guss

Drehschalter



Farbe:

aluminium

Bauart:

GUP

AGB

€ GV

Aluminiumguss AP nass

Feller-NR: 7411-2.GV.010.09

E-NR: 427 221 590 **EAN**: 7611386338774

Drehschalter - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Umschalter - 2/1 L - KS 0 - Manuel - 0 - Automatique - Einbautiefe

26 mm - GV - IP54 - 75 x 75 mm

400 V Nennspannung: Montageart: Unterputz Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse Bedienungsart: Drehknopf Halogenfrei: Ja Schraubklemme **Anschlussart:** Beleuchtung: nein Oberflächenschutz: unbehandelt Bemessungsstrom: 16 A Aluminium Werkstoffgüte: Geeignet für Schutzart (IP): IP54 Werkstoff: Metall Schraubbefestigung Befestigungsart: Schaltungsart: sonstige Anzahl der Betätigungswippen: 0 Tastschalter: Nein Schlagfestigkeit:

Zubehör:

Name / Kategorie

Pan-Head-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

Feller-Nr / E-NR

934-PH.M3,5.X.16 160 214 083



Datenblatt: 7411-2.GV.010.09



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M 3,5 x 16 mm - 934-PH3.M3,5.X.16 Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - 160 212 081 Lieferumfang: Set à 4 Schrauben