

Nass Kunststoff Drehschalter



Farbe:

 schwarz

 weiss

 lichtgrau

Bauart:

 NAP

 NAPU

 NUP

 NUPU

 NUP.CO

 NUPU.CO

 NAP.CO

 NAPU.CO

Feller-NR: 7411-2.NAP.SS.60

E-NR: 246 021 750

EAN: 7613175222547

Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln
- 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last
max: 200 W - Umschalter - 2/1 L - KS 0 - 1 - 0 - 2 -
Anbauhöhe 70 mm - NAP - schwarz - IP55 - 87 x 87
mm - 4 Abzugsstellungen

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP	931-7400.UP.SS 247 999 990

	Abdeckset - Für Drehschalter mit Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 - 1 - 0 - 2 - Ohne Abdeckplatte - P - schwarz	920-7400.P.003.SS.60 377 937 150
--	--	-------------------------------------

	1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten - Mit Dichtung - Mit M20 Rohreinführung - schwarz	902-NAP.60 284 006 050
--	---	---------------------------

	Zwischenrahmen - Mit Schrauben und Dichtung - Zwischenrahmen 20 mm - schwarz	922-20.N.60 284 006 950
--	--	----------------------------



Zwischenrahmen - schwarz

922-33.N.60

284 007 950



Deckel mit Klappdeckel für Einfachsteckdosen -
Mit Schrauben und Dichtung - schwarz

921-43.N.60

364 916 350



Deckel mit Klappdeckel für Einfachsteckdosen -
Mit Schrauben und Dichtung - Mit
Bezeichnungsschild - schwarz

921-43/784.N.60

643 095 350



Klappdeckel - Mit Achse und Spannfeder - Für
NAP und NUP - Ohne Bezeichnungsschild -
schwarz

921-N.60

377 550 050



Klappdeckel - Mit Achse und Spannfeder -
schwarz

921-784.N.60

377 551 050



Anschlussklemme für NAP-Gehäuse

935.N

284 900 100



Verbindungsrippel - Zum Verbinden von
Einzelgehäusen

721.NAP

126 304 004

Zerlegung:



Name / Kategorie

1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen
unten - Mit Dichtung - Mit M20 Rohreinführung
- schwarz

Feller-Nr / E-NR

902-NAP.60

284 006 050



Deckel mit Klappdeckel für Einfachsteckdosen -
Mit Schrauben und Dichtung - schwarz

921-43.N.60

364 916 350

Datenblatt: 7411-2.NAP.SS.60

