

Nass Kunststoff Drehschalter


Farbe:

schwarz weiss lichtgrau

Bauart:

 NAP	 NAPU	 NUP
 NUPU	 NUP.CO	 NUPU.CO
 NAP.CO	 NAPU.CO	

Feller-NR: 7411-2.NAP.SS.OZ.62

E-NR: 246 021 240

EAN: 7613175223322

Drehschalter - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder -
 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last
 max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm
 - Umschalter - 2/1 L - KS 0 - 1 - 0 - 2 - Anbauhöhe 70
 mm - NAP - lichtgrau - IP55 - 87 x 87 mm

Zubehör:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP	931-7400.UP.SS 247 999 990



Abdeckset - Für Drehschalter mit Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 - 1 - 0 - 2 -	920-7400.P.003.SS.61
Ohne Abdeckplatte - P - weiss	377 937 100



1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten - Mit Dichtung - Mit M20 Rohreinführung - lichtgrau	902-NAP.62 284 006 040
---	---------------------------



Zwischenrahmen - Mit Schrauben und Dichtung - Zwischenrahmen 20 mm - lichtgrau	922-20.N.62 284 006 940
--	----------------------------

Datenblatt: 7411-2.NAP.SS.OZ.62


Zwischenrahmen - lichtgrau 922-33.N.62
284 007 940



Deckel mit Klappdeckel für Einfachsteckdosen - 921-43.N.62
Mit Schrauben und Dichtung - lichtgrau 364 916 340



Deckel mit Klappdeckel für Einfachsteckdosen - 921-43/784.N.62
Mit Schrauben und Dichtung - Mit 643 095 340
Bezeichnungsschild - lichtgrau



Klappdeckel - Mit Achse und Spannfeder - Für 921-N.62
NAP und NUP - Ohne Bezeichnungsschild - 377 550 040
lichtgrau



Klappdeckel - Mit Achse und Spannfeder - 921-784.N.62
lichtgrau 377 551 040



Anschlussklemme für NAP-Gehäuse 935.N
284 900 100



Verbindungsnißel - Zum Verbinden von 721.NAP
Einzelgehäusen 126 304 004

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten - Mit Dichtung - Mit M20 Rohreinführung - lichtgrau	902-NAP.62 284 006 040



Deckel mit Klappdeckel für Einfachsteckdosen - 921-43.N.62
Mit Schrauben und Dichtung - lichtgrau 364 916 340



Datenblatt: 7411-2.NAP.SS.OZ.62