

Scheda dati: 7411-2.NUP.Q.SS.OZ.60

## NEVO

### Interruttore rotativo



#### colore:



nero



bianco



grigio chiaro

#### Esecuzione:



N.C.O.Q



NAP.Q



NAPU.Q



NU.CO.Q



NUP.Q



NUPU.Q

**Feller-NR:** 7411-2.NUP.Q.SS.OZ.60

**E-NR:** 369 020 250

**EAN:** 7613175347820

Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - Comutatore - 2/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 - Profondità 40 mm - NUP.Q - nero - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

**tensione nominale:** 400 V

**modo di montaggio:** incastrato

**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena

**tipo di comando:** altri

**senza alogenri:** Sì

**tipo di collegamento:** morsetto a vite

**illuminazione:** no

**protezione della superficie:** non trattato

**corrente nominale:** 16 A

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP55

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite

**tipo di circuito:** altri

**numero di bascule di azionamento:** 0

**interruttore a tasto:** No

**resistenza agli urti:** IK07

#### Accessorio:



#### Name / Kategorie

Coperchio con coperchio ribaltabile - Con  
guarnizione nera - Con viti e guarnizione - nero

#### Feller-Nr / E-NR

921-60.N.Q.60  
377 025 850

**Scheda dati: 7411-2.NUP.Q.SS.OZ.60**


Coperchio con coperchio ribaltabile - Chiudibile 921-60.N.Q.HZ.60  
 - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione 377 026 050  
 - nero



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.60  
 Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q 374 690 050  
 - nero



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi 934-921.N.Q  
 normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite 160 213 000  
 per legno



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per 934-921.PH3.N.Q  
 coperchi normali - Per NAP e NUP - 160 213 010  
 Dotazione: Set à 4 viti



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L  
 1007FB 189 963 040



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000  
 1007FB 189 964 050



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS  
 interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990

**Scomposizione:**


Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR  
 Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con 2711  
 1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm 376 163 000



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.60  
 Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q 374 690 050  
 - nero

**Scheda dati: 7411-2.NUP.Q.SS.OZ.60**

Coperchio con coperchio ribaltabile - Con 921-60.N.Q.60  
guarnizione nera - Con viti e guarnizione - nero 377 025 850



Interruttore rotativo - Commutatore - 2/1 L - 7411-2.Q.SS.OZ.60  
Per serrature di sicurezza, senza cilindro - Disco 547 316 150  
frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ...