Datenblatt: 7411-2.QMI.A.055.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Drehschalter

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

Farbe:

schwarz weiss

Bauart:

QMI.A Q.A QX.54.A

Feller-NR: 7411-2.QMI.A.055.61

E-NR: 217 460 100

EAN: 7613175547039

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drehschalter - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Umschalter - 2/1 L - KS 0 - Hand - 0 - Automat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 31 mm - QMI.A - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

Nennspannung:	400 V
Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Bedienungsart:	Drehknopf
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Schraubklemme
Beleuchtung:	nein
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	sonstige
Anzahl der Betätigungswippen:	0
Tastschalter:	Nein

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Drehschalter - Mit Drehgriff - Umschalter - 2/1 L - KS 0 - 1 - 0 - 2 - SNAPFIX® Befestigungssystem - farbneutral	7411-2.BAM 217 443 790

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Datenblatt: 7411-2.QMI.A.055.61

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Drehschalter mit Drehgriff - Beschriftung 0 - Hand - 0 - Automat - Mit Abdeckplatte - Fron...	920-7400.QMI.A.055.61 388 302 100

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch