

Datenblatt: 7411-2.QX.54.A.055.60

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Drehschalter

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



inge Designkompe	delle bei i eller auf	ucii i uii
Farbe:		
schwarz	weiss	
Bauart:		
QMI.A	Q.A	QX.54.A

**Feller-NR:** 7411-2.QX.54.A.055.60

**E-NR**: 217 461 150 **EAN**: 7613175553528

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drehschalter - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Umschalter - 2/1 L - KS 0 - Hand - 0 - Automat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 72 mm - QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung:	400 V	
Montageart:	Aufputz	
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse	
Bedienungsart:	Drehknopf	
Halogenfrei:	Ja	
Anschlussart:	Schraubklemme	
Beleuchtung:	nein	
Oberflächenschutz:	unbehandelt	
Bemessungsstrom:	16 A	
Werkstoffgüte:	Duroplast	
Geeignet für Schutzart (I	<b>P):</b> IP20	
Werkstoff:	Kunststoff	
Befestigungsart:	Schraubbefestigung	
Schaltungsart:	sonstige	
Anzahl der Betätigungsv	vippen: 0	
Tastschalter:	Nein	
Schlagfestigkeit:	-	

## Zubehör:

Name / Kategorie

Schliesszylinder-Umbausatz

**Feller-Nr / E-NR** 931-7400.35.UP.SS

246 999 970





Datenblatt: 7411-2.QX.54.A.055.60

## Zerlegung:

## Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA

- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110

- SNAPFIX® Befestigungssystem -

Bestandteil...

Drehschalter - Mit Drehgriff - Umschalter - 2/1 7411-2.BAE L - KS 0 - 1 - 0 - 2 - SNAPFIX® 217 446 790

Befestigungssystem - farbneutral

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.Q.A.055.60 Drehschalter mit Drehgriff - Beschriftung 0 - 388 214 150

Hand - 0 - Automat - Ohne Abdeckplatte -

Fro...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.60

QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 150

STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat...