


Mouillé robuste fonte d'aluminium

Contact pivotant

**couleur:**
 aluminium
Assortiment:
 GUP

 GUPU

 GV

 GVU

 Aluminiumguss AP nass

 AGB

 Aluminiumguss AP feucht

 AGUB
Feller-NR: 7411-20.AGUB.SS.09**E-NR:** 247 720 300**EAN:** 7611386246437

Contact pivotant - Avec serrure de sûreté et 2 clés - 16 A, 240/400 V AC - Avec rappel des 2 côtés - Avec bornes à vis - Ouverture-fermeture - 1 L - DI 0 <Pfeil rechts> <Pfeil links> 1 - Hauteur 74 mm - IP21

tension nominale: 400 V**mode de montage:** apparent**assemblage:** élément de base avec boîtier complet**version:** contact à poussoir à inversion**sans halogène:** Oui**courant assigné:** 16 A**qualité du matériau:** aluminium**approprié pour indice de protection (I** IP54**matériau:** métal**type de fixation:** fixation à vis**nombre de boutons à bascule:** 0**avec éclairage:** Non**résistance aux chocs:** -**Accessoires:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Vis Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Pour couvercles réguliers - Pour GUP, AG et GV - Fourniture: Set à 4 vis

934-PH.M3,5.X.16
160 214 083



Vis Pan-Head avec 3 trous - M 3,5 x 16 mm - Pour couvercles réguliers - Pour GUP, AG et GV - Fourniture: Set à 4 vis

934-PH3.M3,5.X.16
160 212 081

Fiche technique: 7411-20.AGUB.SS.09

	Kit de modification pour cylindre - Kit de modification pour interrupteurs à clé AG, GUP, GV	931-7400.GV.SS 246 999 990
	Cadre intermédiaire - AG - aluminium	922-21.AG.09 284 106 990
	Boîtier apparent - Pour 1 appareil - 1 entrée de tube en haut et en bas - AGB	902-AGB.09 284 201 290
	Cadre intermédiaire - AG - aluminium	922-21.AG.09 284 106 990
	Cadre intermédiaire - AG - aluminium	922-43.AG.09 284 107 990
	Disque indicateur - Pour interrupteur rotatif avec serrure de sûreté - Sans inscription - GUP.SS, AGB.SS, GV.SS	908-7400.G.SS.001 377 780 100
	Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 1007F	963-1007.F.SS.A 189 963 030
	Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 1007F	963-1007.F.5000 189 964 030
	Kit de modification pour cylindre - Kit de modification pour interrupteurs à cle, ENC, NAP, NUP	931-7400.UP.SS 247 999 990

Fiche technique: 7411-20.AGUB.SS.09

