

Scheda dati: 7411-20.Q.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Pulsante girevole

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell?ambito del design. C



nero

bianco



Esecuzione:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 7411-20.Q.A.61 E-NR: 217 436 100 EAN: 7613175540887

STANDARDdue (SNAPFIX) - Pulsante girevole - Con manopola girevole - 16 A, 240/400 V AC - Con richiamo bilaterale - Con morsetti a vite - Disco frontale 53 mm. per ritaglio 50 mm - Apertura-chiusura - 1 L - DI 0 < Pfeil rechts> <Pfeil links> 1 - Sistema de fissagio SNAPFIX® - Profondità 31 mm - Q.A (53) - bianco - IP20

tensione nominale: 400 V modo di montaggio: incastrato

composizione elemento base con piastra di copertura centrale

tasto invertitore versione: senza alogeni: Sì

corrente nominale: 16 A qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP IP20 materiale sintetico

materiale: tipo di fissaggio: fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento: 0

con illuminazione: No resistenza agli urti:

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di copertura STANDARDdue - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissagio 2911.QMI.A.61 334 070 100

SNAPFIX® - bianco -...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura -920-7400.QMI.A.219.SS.61

Per pulsante girevole con chiusura sicurezza -

388 349 100

Iscrizione 0 ? ? 1 - Con placca di coper...



Scheda dati: 7411-20.Q.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.Q.A.219.SS.61 Per pulsante girevole con chiusura sicurezza -388 261 100 Iscrizione 0 ? ? 1 - Senza placca di cop...

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Pulsante girevole - Con manopola girevole -Con richiamo bilaterale - Apertura-chiusura - 1 217 436 790 L - DI 0 <Pfeil rechts> <Pfeil links>...

7411-20.BAE



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.Q.A.219.61 Per pulsante girevole con manopola - Iscrizione 388 260 100 0? ? 1 - Senza placca di copertura - ...