

Fiche technique: 7411-20.Q.A.SS.61

# STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Contact pivotant

EDIZIO.liv est l?aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller. O couleur:



blanc

### Assortiment:

Wert nicht verfügbar FR

QMI.A

Feller-NR: 7411-20.Q.A.SS.61

E-NR: 218 216 100 EAN: 7613175540900

STANDARDdue (SNAPFIX) - Contact pivotant -Ouverture-fermeture - 1 L - DI 0 < Pfeil rechts > < Pfeil links> 1 - Avec serrure de sûreté et 2 clés - 16 A. 240/400 V AC - Avec bornes à vis - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 49 mm

- Q.A (60) - blanc - IP20

tension nominale: 400 V mode de montage: encastré assemblagent de base avec plaque de recouvrement centrale version: contact à poussoir à inversion sans halogène: Oui courant assigné: 16 A qualité du matériau: Duroplast approprié pour indice de protection (I IP20 matière synthétique matériau: fixation à vis type de fixation: nombre de boutons à bascule: 0 avec éclairage: Non

#### Accessoires:

Name / Kategorie

Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 1007F

Feller-Nr / E-NR

résistance aux chocs:

963-1007.F.SS.A 189 963 030



Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 1007F

963-1007.F.5000 189 964 030



## Fiche technique: 7411-20.Q.A.SS.61



Kit de modification pour cylindre

931-7400.35.UP.SS 246 999 970

## Décomposition:

### Name / Kategorie

Contact pivotant - Avec serrure de sûreté et 2 clés - Avec rappel des 2 côtés - Avec bornes à 218 216 790 vis - Ouverture-fermeture - 1 L - ...

Feller-Nr / E-NR

7411-20.BAE.SS



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour contact pivotant avec serrure de sûreté - Inscription 0 ? ? 1 - Sans plaque de ...

920-7400.Q.A.219.SS.61

388 261 100