

Datenblatt: 7411-3.AG.CO.SS.OZ.09

Nass Robust Alu-Guss

Drehschalter





aluminium

Bauart:

⑤ GVU

⑥ Aluminiumguss AP nass ⑥ AGB

Maluminiumguss AP feucht

S AGUB

Feller-NR: 7411-3.AG.CO.SS.OZ.09

E-NR: 247 131 790 **EAN**: 7611386313320

Drehschalter - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Wechselschalter - 3/1 L - KS 2 - 1 - 2 - 1 - IP54

400 V Nennspannung: Montageart: Aufputz Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse Bedienungsart: sonstige Halogenfrei: Ja **Anschlussart:** Schraubklemme Beleuchtung: nein Oberflächenschutz: unbehandelt Bemessungsstrom: 16 A Aluminium Werkstoffgüte: IP54 Geeignet für Schutzart (IP): Werkstoff: Metall **Befestigungsart:** Schraubbefestigung Schaltungsart: Wechselschalter

Anzahl der Betätigungswippen: 0

Tastschalter: Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Pan-Head-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

Feller-Nr / E-NR

Schlagfestigkeit:

934-PH.M3,5.X.16 160 214 083



Datenblatt: 7411-3.AG.CO.SS.OZ.09

1111	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-PH3.M3,5.X.16 160 212 081
	Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für AG, GUP, GV Schlüsselschalter	931-7400.GV.SS 246 999 990
	Zwischenrahmen - AG - aluminium	922-21.AG.09 284 106 990
	Deckel mit Klappdeckel - Mit Schrauben und Dichtung	921-43.AG.09 360 909 100
0	Kennscheibe - Für Drehschalter mit Sicherheitsschloss - Ohne Beschriftung - GUP.SS, AGB.SS, GV.SS	908-7400.G.SS.001 377 780 100
9	Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 1007FB	963-1007.FB.SS.L 189 963 040
9	Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 1007FB	963-1007.FB.5000 189 964 050
<u> </u>	Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für	931-7400.UP.SS

247 999 990

alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP