

Datenblatt: 7411-5.F.SS.OZ.61

EDIZIOdue colore

Drehschalter



Farbe:

weiss

Bauart:

Feller-NR: 7411-5.F.SS.OZ.61

E-NR: 547 540 000 **EAN**: 7611386872506

Drehschalter - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Mehrfachumschalter - 5/1 L - KS 0 - 1 - 2 -3 - Einbautiefe 63 mm - F - weiss - IP20 - 60 x 60 mm

400 V Nennspannung: Montageart: Unterputz Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte Bedienungsart: sonstige Halogenfrei: Ja Schraubklemme **Anschlussart:** Beleuchtung: nein Oberflächenschutz: unbehandelt Bemessungsstrom: 16 A Werkstoffgüte: Thermoplast IP20 Geeignet für Schutzart (IP): Kunststoff Werkstoff: Befestigungsart: Schraubbefestigung Schaltungsart: sonstige Anzahl der Betätigungswippen: 0 Tastschalter: Nein Schlagfestigkeit:

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

0 2

Abdeckset - Für Drehschalter mit
Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 - 1 - 2 - 3 Ohne Abdeckrahmen - F - weiss

920-7400.F.012.SS.61 378 912 000

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen Telefon 0844 72 73 74 customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch



Datenblatt: 7411-5.F.SS.OZ.61



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L 1007FB 189 963 040



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000 1007FB 189 964 050



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für 931-7400.UP.SS alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP 247 999 990

Zerlegung:

Name / Kategorie

Drehschalter - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe 347 351 400 60 mm, für Bohrung 58 mm -

Mehrfachumschalt...

Abdeckset - Für Drehschalter mit

Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 - 1 - 2 - 3 -

Ohne Abdeckrahmen - F - weiss

Feller-Nr / E-NR

7411-5.BSE.SS.OZ

920-7400.F.012.SS.61



