

STANDARDdue Drehschalter



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q

QMI

Feller-NR: 7411-5.Q.SS.OZ.60

E-NR: 547 376 150

EAN: 7613175272122

Drehschalter - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder -
16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last
max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm
- Mehrfachumschalter - 5/1 L - KS 0 - 1 - 2 - 3 -
Einbautiefe 63 mm - Q - schwarz - IP20 -
Befestigungsdistanz 52 mm

| | |
|--------------------------------------|---|
| Nennspannung: | 400 V |
| Montageart: | Unterputz |
| Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Bedienungsart: | sonstige |
| Halogenfrei: | Ja |
| Anschlussart: | Schraubklemme |
| Beleuchtung: | nein |
| Oberflächenschutz: | unbehandelt |
| Bemessungsstrom: | 16 A |
| Werkstoffgüte: | Duroplast |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Befestigungsart: | Schraubbefestigung |
| Schaltungsart: | sonstige |
| Anzahl der Betätigungswippen: | 0 |
| Tastschalter: | Nein |

Zerlegung:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Drehschalter - Für Sicherheitsschloss, ohne
Zylinder - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe
60 mm, für Bohrung 58 mm -
Mehrfachumschalt...

7411-5.BSE.SS.OZ
347 351 400



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.Q.A.012.SS.60
Drehschalter mit Sicherheitsschloss - 388 201 150
Beschriftung 0 - 1 - 2 - 3 - Ohne Abdeckplatte -
Fro...