


Mouillé robuste fonte d'aluminium

Interrupteur rotatif


couleur:
 aluminium

Assortiment:
 GUP


 GUPU

 GV

 GVU

 Aluminiumguss AP nass

 AGB

 Aluminiumguss AP feucht

 AGUB

Feller-NR: 7411.AGB.SS.OZ.09

E-NR: 247 101 700

EAN: 7611386248134

Interrupteur rotatif - Pour serrure de sûreté, sans cylindre - 16 A, 240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED max: 200 W - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Interrupteur - 0/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Hauteur 84 mm - IP54 - 83 x 98 mm

tension nominale:	400 V
mode de montage:	apparent
assemblage:	élément de base avec boîtier complet
type de commande:	autre
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à vis
éclairage:	non
protection superficielle:	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	aluminium
approprié pour indice de protection (IP):	IP54
matériau:	métal
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	interrupteur en/hors unipolaire
nombre de boutons à bascule:	0
touche à effleurement:	Non
résistance aux chocs:	-

Accessoires:

Name / Kategorie

Vis Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Pour couvercles réguliers - Pour GUP, AG et GV - Fourniture: Set à 4 vis

Feller-Nr / E-NR

934-PH.M3,5.X.16
160 214 083

Fiche technique: 7411.AGB.SS.OZ.09


Vis Pan-Head avec 3 trous - M 3,5 x 16 mm - 934-PH3.M3,5.X.16
 Pour couvercles réguliers - Pour GUP, AG et 160 212 081
 GV - Fourniture: Set à 4 vis



Kit de modification pour cylindre - Kit de 931-7400.GV.SS
 modification pour interrupteurs à clé AG, GUP, 246 999 990
 GV



Cadre intermédiaire - AG - aluminium 922-21.AG.09
 284 106 990



Boîtier apparent - Pour 1 appareil - 1 entrée de 902-AGB.09
 tube en haut et en bas - AGB 284 201 290



Cadre intermédiaire - AG - aluminium 922-21.AG.09
 284 106 990



Cadre intermédiaire - AG - aluminium 922-43.AG.09
 284 107 990



Disque indicateur - Pour interrupteur rotatif avec 908-7400.G.SS.001
 serrure de sûreté - Sans inscription - GUP.SS, 377 780 100
 AGB.SS, GV.SS



Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L
 1007FB 189 963 040



Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
 1007FB 189 964 050



Kit de modification pour cylindre - Kit de 931-7400.UP.SS
 modification pour interrupteurs à cle, ENC, NAP, 247 999 990
 NUP

Fiche technique: 7411.AGB.SS.OZ.09

