

# **ELEMENT**

## **ELEMENT Drehschalter**



#### Farbe:

aluminium

#### Bauart:

Feller-NR: 7411.GAP.Q.A.SS.OZ.09

**E-NR:** 247 101 280 **EAN:** 7613175067193

ELEMENT - Drehschalter - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 60 mm - Ausschalter - 0/1 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 78 mm - GAP.Q.A - aluminium - IP55 - 96 x 111 mm

Nennspannung:	400 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:	sonstige
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Schraubklemme
Beleuchtung:	nein
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Aluminium
Geeignet für Schutzart (I	<b>P)</b> : IP55
Werkstoff:	Metall
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Ausschalter 1-polig
Anzahl der Betätigungsw	vippen: 0
Tastschalter:	Nein
Schlagfestigkeit:	IK08

### Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 20 mm

922-20.G.Q.A.09 284 021 280



b	ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 8.5 mm	922-8.5.G.Q.A.09 284 011 280
	ELEMENT - Pan-Head-Schraube	934-921.G.Q.A 160 001 280
	ELEMENT - Pan-Head-Dreiloch-Schraube	934-921.PH3.G.Q.A 160 003 280
(-	Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung - farbneutral	924-M.20 284 918 000
•	ELEMENT - Verbindungsnippel	721.GAP.Q.A 126 002 280
0	ELEMENT - Gehäusedichtung	924-902.GAP.Q.A 377 004 280
	Anschlussklemme für NAP-Gehäuse	935.N 284 900 100
	ELEMENT - Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar - Bohrung 60 mm - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - alumini	921-60.G.Q.A.HZ.09 360 014 280
	ELEMENT - Deckel mit Klappdeckel - Achse und Spannfeder isoliert zum Schutz gegen Verschmutzung - Für Frontscheibe 60 mm - Mit Schra	921-60.G.Q.A.ISO.09 360 015 280
	ELEMENT - Deckel für Drehschalter oder Schwenktaster mit Sicherheitsschloss - Mit Kragen - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben un	921-7400.21.GU.Q.A.SS.09 360 023 280



Test -	Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung - schwarz	924-M.20.60 284 918 050
0	Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 1007FB	963-1007.FB.5000 189 964 050
0	Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 1007FB	963-1007.FB.SS.L 189 963 040
	Flachdichtung - Für Deckel und Zwischenrahmen - NAP.Q und NUP.Q	924-921.N.Q.61 377 037 000
<u></u>	Schliesszylinder-Umbausatz	931-7400.35.UP.SS 246 999 970
	ELEMENT - Flachdichtung - Für Deckel und Zwischenrahmen - Für GAP.Q.A und GUP.Q.A	924-921.G.Q.A.60 377 003 280
Medici.	Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung - messing vernickelt	924-M.20.02 126 001 280

Zerlegung:		
	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
0	ELEMENT - Deckel mit Klappdeckel - Mit	921-60.G.Q.A.09
	schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und	360 012 280
0	Dichtung - aluminium	
A-W-5	Drehschalter - Für Sicherheitsschloss, ohne	7411.BAM.SS.OZ
	Zylinder - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe	218 073 790
	60 mm, für Bohrung 58 mm - Ausschalter	



Fro...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.Q.A.002.SS.60
Drehschalter mit Sicherheitsschloss - 388 195 150
Beschriftung 0 - 1 - 0 - 1 - Ohne Abdeckplatte -



ELEMENT - GAP-Gehäuseunterteil - Für 1 902-GAP.Q.A.09
Apparat - 1 Rohreinführung oben, 1 284 001 280
Rohreinführungen unten