

NEVO Drehschalter



Farbe:

schwarz

weiss

lichtgrau

Bauart:

N.CO.Q

NAP.Q

NAPU.Q

NU.CO.Q

NUP.Q

NUPU.Q

Feller-NR: 7411.NAP.Q.SS.61

E-NR: 369 001 100

EAN: 7613175346618

Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln
- 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last
max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm
- Ausschalter - 0/1 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - Anbauhöhe 70
mm - NAP.Q - weiss - IP55 - 87 x 87 mm -
Schlagfestigkeit: IK07 - 4 Abzugsstellungen

Nennspannung:	400 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:	Schlüssel
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Schraubklemme
Beleuchtung:	nein
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP55
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Ausschalter 1-polig
Anzahl der Betätigungswippen:	0
Tastschalter:	Nein
Schlagfestigkeit:	IK07

Zubehör:



Name / Kategorie

Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -
Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

Feller-Nr / E-NR

934-921.PH3.N.Q
160 213 010

Datenblatt: 7411.NAP.Q.SS.61


Deckel mit Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - weiss

921-60.N.Q.61

377 025 800



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP

931-7400.UP.SS

247 999 990



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube

934-921.N.Q

160 213 000



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten

902-NAP.Q.61

284 012 000



Anschlussklemme für NAP-Gehäuse

935.N

284 900 100



Zwischenrahmen - Mit Schrauben und Dichtung - weiss

922-20.N.Q.A.61

377 000 000



Zwischenrahmen - Mit Schrauben und Dichtung - weiss

922-20.N.Q.A.61

377 000 000



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 1007FB

963-1007.FB.5000

189 964 050



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 1007FB

963-1007.FB.SS.L

189 963 040



Verbindungsrippel - Zum Verbinden von Einzelgehäusen

721.NAP

126 304 004

Datenblatt: 7411.NAP.Q.SS.61


Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - weiss

921-60.N.Q.HZ.61
377 026 000



Deckel mit Klappdeckel - Mit weisser Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - weiss

921-60.N.Q.61.61
377 025 900



Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar - Mit weisser Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - weiss

921-60.N.Q.HZ.61.61
377 026 100

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Ausschalter - 0/1 L - N.CO.Q - ...	7411.N.CO.Q.SS.61 369 003 100



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	902-NAP.Q.61 284 012 000
--	-----------------------------