

NEVO

Drehschalter


Farbe:
 schwarz

 weiss

 lichtgrau

Bauart:
 N.CO.Q

 NAP.Q

 NAPU.Q

 NU.CO.Q

 NUP.Q

 NUPU.Q

Feller-NR: 7411.NAP.Q.SS.61

E-NR: 369 001 100

EAN: 7613175346618

Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln
 - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last
 max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm
 - Ausschalter - 0/1 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - Anbauhöhe 70
 mm - NAP.Q - weiss - IP55 - 87 x 87 mm -
 Schlagfestigkeit: IK07 - 4 Abzugsstellungen

Nennspannung: 400 V

Montageart: Aufputz

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse

Bedienungsart: Schlüssel

Halogenfrei: Ja

Anschlussart: Schraubklemme

Beleuchtung: nein

Oberflächenschutz: unbehandelt

Bemessungsstrom: 16 A

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP55

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Schraubbefestigung

Schaltungsart: Ausschalter 1-polig

Anzahl der Betätigungsippen: 0

Tastschalter: Nein

Schlagfestigkeit: IK07

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q



Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -

160 213 010

Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

Datenblatt: 7411.NAP.Q.SS.61


Deckel mit Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - weiss 921-60.N.Q.61
 377 025 800



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP 931-7400.UP.SS
 247 999 990



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube 934-921.N.Q
 160 213 000



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 902-NAP.Q.61
 284 012 000



Anschlussklemme für NAP-Gehäuse 935.N
 284 900 100



Zwischenrahmen - Mit Schrauben und Dichtung - Mit schwarzer Dichtung - weiss 922-20.N.Q.A.61
 377 000 000



Zwischenrahmen - Mit Schrauben und Dichtung - Mit schwarzer Dichtung - weiss 922-20.N.Q.A.61
 377 000 000



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
 1007FB 189 964 050



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L
 1007FB 189 963 040



Verbindungsniippel - Zum Verbinden von Einzelgehäusen 721.NAP
 126 304 004

Datenblatt: 7411.NAP.Q.SS.61


Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - weiss 921-60.N.Q.HZ.61
377 026 000



Deckel mit Klappdeckel - Mit weisser Dichtung - 921-60.N.Q.61.61
Mit Schrauben und Dichtung - weiss 377 025 900



Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar - Mit weisser Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - weiss 921-60.N.Q.HZ.61.61
377 026 100

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Ausschalter - 0/1 L - N.CO.Q - ...	7411.N.CO.Q.SS.61 369 003 100



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	902-NAP.Q.61 284 012 000
--	-----------------------------