

Scheda dati: 7411.NAP.Q.SS.OZ.62

NEVO

Interruttore rotativo



colore:



nero



bianco



grigio chiaro

Esecuzione:



N.CO.Q



NAP.Q



NAPU.Q



NU.CO.Q



NUP.Q



NUPU.Q

Feller-NR: 7411.NAP.Q.SS.OZ.62

E-NR: 369 001 240

EAN: 7613175346656

Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - Disinseritore - 0/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Altezza 70 mm - NAP.Q - grigio chiaro - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando: altri

senza alogenii: Sì

tipo di collegamento: morsetto a vite

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP55

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: interruttore on/off unipolare

numero di bascule di azionamento: 0

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: IK07

Accessorio:



Name / Kategorie

- Coperchio con coperchio ribaltabile - Chiudibile
 - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione
 - grigio chiaro

Feller-Nr / E-NR

- 921-60.N.Q.HZ.62
- 377 026 040

Scheda dati: 7411.NAP.Q.SS.OZ.62


Coperchio con coperchio ribaltabile - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - grigio chiaro 921-60.N.Q.62
377 025 840



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - 934-921.PH3.N.Q
160 213 010
Dotazione: Set à 4 viti



Set di trasformazione - Set di trasformazione per interruttore a chiave UP e NAP, NUP 931-7400.UP.SS
247 999 990



Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso 902-NAP.Q.62
284 012 040



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno 934-921.N.Q
160 213 000



Morsetto di raccordo per scatola NAP 935.N
284 900 100



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB 963-1007.FB.SS.L
189 963 040



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB 963-1007.FB.5000
189 964 050



Cornice intermedia - Con viti e guarnizione - Con guarnizione nera - grigio chiaro 922-20.N.Q.A.62
377 000 040



Cornice intermedia - Con viti e guarnizione - Con guarnizione nera - grigio chiaro 922-20.N.Q.A.62
377 000 040

Scheda dati: 7411.NAP.Q.SS.OZ.62

Nipplo di collegamento - Per collegare singole scatole 721.NAP
126 304 004

Scomposizione:

| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|-------------------------------------|
| Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - Disinseritore - 0/1 ... | 7411.N.CO.Q.SS.OZ.62 369 003 240 |



| | |
|--|-----------------------------|
| Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso | 902-NAP.Q.62 284 012 040 |
|--|-----------------------------|