

Datenblatt: 7411.NAP.SS.61

Nass Kunststoff Drehschalter



Farbe:

 schwarz

 weiss

 lichtgrau

Bauart:

 NAP

 NAPU

 NUP

 NUPU

 NUP.CO

 NUPU.CO

 NAP.CO

 NAPU.CO





Feller-NR: 7411.NAP.SS.61

E-NR: 246 001 700

EAN: 7611386106861

Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln
 - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last
 max: 200 W - Ausschalter - 0/1 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 -
 Anbauhöhe 70 mm - NAP - weiss - IP55 - 87 x 87 mm -
 4 Abzugsstellungen



Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP	931-7400.UP.SS 247 999 990
	Abdeckset - Für Drehschalter mit Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 - 1 - 0 - 1 - Ohne Abdeckplatte - P - weiss	920-7400.P.002.SS.61 377 936 100
	1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten - Mit Dichtung - Mit M20 Rohreinführung - weiss	902-NAP.61 284 006 000
	Zwischenrahmen - Mit Schrauben und Dichtung - Zwischenrahmen 20 mm - weiss	922-20.N.61 284 006 900

Datenblatt: 7411.NAP.SS.61

	Zwischenrahmen - weiss	922-33.N.61 284 007 900
	Deckel mit Klappdeckel für Einfachsteckdosen - Mit Schrauben und Dichtung - weiss	921-43.N.61 364 916 300
	Deckel mit Klappdeckel für Einfachsteckdosen - Mit Schrauben und Dichtung - Mit Bezeichnungsschild - weiss	921-43/784.N.61 643 095 300
	Klappdeckel - Mit Achse und Spannfeder - Für NAP und NUP - Ohne Bezeichnungsschild - weiss	921-N.61 377 550 000
	Klappdeckel - Mit Achse und Spannfeder - weiss	921-784.N.61 377 551 000
	Anschlussklemme für NAP-Gehäuse	935.N 284 900 100
	Verbindungsrippel - Zum Verbinden von Einzelgehäusen	721.NAP 126 304 004

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten - Mit Dichtung - Mit M20 Rohreinführung - weiss	902-NAP.61 284 006 000
	Deckel mit Klappdeckel für Einfachsteckdosen - Mit Schrauben und Dichtung - weiss	921-43.N.61 364 916 300

Datenblatt: 7411.NAP.SS.61

