

Fiche technique: 7411.NAP.SS.62

Mouillé synthétique

Interrupteur rotatif


couleur:

Assortiment:





Feller-NR: 7411.NAP.SS.62

E-NR: 246 001 740

EAN: 7613175229102

Interrupteur rotatif - Avec serrure de sûreté et 2 clés -
 16 A, 240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED
 max: 200 W - Interrupteur - 0/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 -
 Hauteur 70 mm - NAP - gris clair - IP55 - 87 x 87 mm -
 4 positions d'enlèvement



Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Kit de modification pour cylindre - Kit de modification pour interrupteurs à cle, ENC, NAP, NUP	931-7400.UP.SS 247 999 990
	Set de recouvrement - Pour interrupteur rotatif avec serrure de sûreté - Inscription 0 - 1 - 0 - 1 - Sans plaque de recouvrement - P...	920-7400.P.002.SS.61 377 936 100
	1 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas - Avec joint - Avec entrée de tube M20 - gris clair	902-NAP.62 284 006 040
	Cadre intermédiaire - Avec vis et joint - Cadre intermédiaire 20 mm - gris clair	922-20.N.62 284 006 940

Fiche technique: 7411.NAP.SS.62

	Cadre intermédiaire - gris clair	922-33.N.62 284 007 940
	Couvercle avec clapet pour prises simples - Avec vis et joint - gris clair	921-43.N.62 364 916 340
	Couvercle avec clapet pour prises simples - Avec vis et joint - Avec plaquette indicatrice - gris clair	921-43/784.N.62 643 095 340
	Clapet - Avec axe et ressort - Pour NAP et NUP - Sans plaquette indicatrice - gris clair	921-N.62 377 550 040
	Clapet - Avec axe et ressort - gris clair	921-784.N.62 377 551 040
	Borne de connexion pour boîtier NAP	935.N 284 900 100
	Raccord de connexion - Pour couplage de boîtes d'encastrement	721.NAP 126 304 004

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Couvercle avec clapet pour prises simples - Avec vis et joint - gris clair	921-43.N.62 364 916 340
	1 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas - Avec joint - Avec entrée de tube M20 - gris clair	902-NAP.62 284 006 040

Fiche technique: 7411.NAP.SS.62

