


**Fiche technique: 7411.NAP.SS.OZ.60**

## Mouillé synthétique

### Interrupteur rotatif


**couleur:**





**Assortiment:**

**Feller-NR:** 7411.NAP.SS.OZ.60

**E-NR:** 246 001 250

**EAN:** 7613175229119

Interrupteur rotatif - Pour serrure de sûreté, sans cylindre - 16 A, 240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED max: 200 W - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Interrupteur - 0/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Hauteur 70 mm - NAP - noir - IP55 - 87 x 87 mm



**Accessoires:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Kit de modification pour cylindre - Kit de modification pour interrupteurs à cle, ENC, NAP, NUP	931-7400.UP.SS 247 999 990
	Set de recouvrement - Pour interrupteur rotatif avec serrure de sûreté - Inscription 0 - 1 - 0 - 1 - Sans plaque de recouvrement - P...	920-7400.P.002.SS.60 377 936 150
	1 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas - Avec joint - Avec entrée de tube M20 - noir	902-NAP.60 284 006 050
	Cadre intermédiaire - Avec vis et joint - Cadre intermédiaire 20 mm - noir	922-20.N.60 284 006 950

**Fiche technique: 7411.NAP.SS.OZ.60**

	Cadre intermédiaire - noir	922-33.N.60 284 007 950
	Couvercle avec clapet pour prises simples - Avec vis et joint - noir	921-43.N.60 364 916 350
	Couvercle avec clapet pour prises simples - Avec vis et joint - Avec plaquette indicatrice - noir	921-43/784.N.60 643 095 350
	Clapet - Avec axe et ressort - Pour NAP et NUP - Sans plaquette indicatrice - noir	921-N.60 377 550 050
	Clapet - Avec axe et ressort - noir	921-784.N.60 377 551 050
	Borne de connexion pour boîtier NAP	935.N 284 900 100
	Raccord de connexion - Pour couplage de boîtes d'encastrement	721.NAP 126 304 004

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	1 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas - Avec joint - Avec entrée de tube M20 - noir	902-NAP.60 284 006 050
	Couvercle avec clapet pour prises simples - Avec vis et joint - noir	921-43.N.60 364 916 350

**Fiche technique: 7411.NAP.SS.OZ.60**

