

NEVO



Interruttore rotativo



colore:



Esecuzione:



Feller-NR: 7411.NAPU.Q.SS.61

E-NR: 369 006 100

EAN: 7613175346670

Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disinseritore - 0/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Altezza 64 mm - NAPU.Q - bianco - IP21 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK02 - 4 posizioni d'uscita

tensione nominale:	400 V
modo di montaggio:	apparente
composizione:	elemento base con alloggiamento completo
tipo di comando:	chiave
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a vite
illuminazione:	no
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP21
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	interruttore on/off unipolare
numero di bascule di azionamento:	0
interruttore a tasto:	No
resistenza agli urti:	IK02

Accessorio:













Name / Kategorie

Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti

Feller-Nr / E-NR

934-921.PH3.N.Q
160 213 010

Scheda dati: 7411.NAPU.Q.SS.61

	Disco di identificazione - Per interruttore rotativo con manopola - Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - Iscrizione 0 - 1 - ...	908-7400.N.Q.002.61 373 001 000
	Set di trasformazione - Set di trasformazione per interruttore a chiave UP e NAP, NUP	931-7400.UP.SS 247 999 990
	Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921.N.Q 160 213 000
	Morsetto di raccordo per scatola NAP	935.N 284 900 100
	Cornice intermedia - Con viti e guarnizione - bianco	922-20.N.Q.A.61 377 000 000
	Cornice intermedia - Con viti e guarnizione - bianco	922-20.N.Q.A.61 377 000 000
	Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso	902-NAP.Q.61 284 012 000
	Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB	963-1007.FB.SS.L 189 963 040
	Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB	963-1007.FB.5000 189 964 050
	Coperchio per interruttore rotativo con serratura di sicurezza - Senza coperchio ribaltabile - Con guarnizione nera - Con viti e guarn...	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000

Scheda dati: 7411.NAPU.Q.SS.61


Niplo di collegamento - Per collegare singole scatole 721.NAP
126 304 004



Coperchio per interruttore rotativo con serratura di sicurezza - Senza coperchio ribaltabile - Con viti e guarnizione - bianco 921-7400.NU.Q.SS.61.61
377 027 100

Scomposizione:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - 16 A, 240/400 V AC - Disinseritore - 0/1 L - NU.CO.Q - bianco 7411.NU.CO.Q.SS.61
369 008 100



Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso 902-NAP.Q.61
284 012 000