

NEVO

Interruttore rotativo



colore:

nero

bianco

grigio chiaro

Esecuzione:

N.CO.Q

NAP.Q

NAPU.Q

NU.CO.Q

NUP.Q

NUPU.Q

Feller-NR: 7411.NAPU.Q.SS.OZ.61

E-NR: 369 006 200

EAN: 7613175346700

Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disinseritore - 0/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Altezza 64 mm - NAPU.Q - bianco - IP21 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK02

| | |
|---|--|
| tensione nominale: | 400 V |
| modo di montaggio: | apparente |
| composizione: | elemento base con alloggiamento completo |
| tipo di comando: | altri |
| senza alogeni: | Sì |
| tipo di collegamento: | morsetto a vite |
| illuminazione: | no |
| protezione della superficie: | non trattato |
| corrente nominale: | 16 A |
| qualità del materiale: | materiale termoplastico |
| adatto per grado di protezione (IP): | IP21 |
| materiale: | materiale sintetico |
| tipo di fissaggio: | fissaggio a vite |
| tipo di circuito: | interruttore on/off unipolare |
| numero di bascule di azionamento: | 0 |
| interruttore a tasto: | No |
| resistenza agli urti: | IK02 |

Accessorio:













Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Coperchio per interruttore rotativo con serratura di sicurezza - Senza coperchio ribaltabile - Con guarnizione nera - Con viti e guarn...

921-7400.NU.Q.SS.61
377 027 000

Scheda dati: 7411.NAPU.Q.SS.OZ.61

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | Nipplo di collegamento - Per collegare singole scatole | 721.NAP 126 304 004 |
|  | Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB | 963-1007.FB.SS.L 189 963 040 |
|  | Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB | 963-1007.FB.5000 189 964 050 |
|  | Morsetto di raccordo per scatola NAP | 935.N 284 900 100 |
|  | Cornice intermedia - Con viti e guarnizione - bianco | 922-20.N.Q.A.61 377 000 000 |
|  | Cornice intermedia - Con viti e guarnizione - bianco | 922-20.N.Q.A.61 377 000 000 |
|  | Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso | 902-NAP.Q.61 284 012 000 |
|  | Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno | 934-921.N.Q 160 213 000 |
|  | Set di trasformazione - Set di trasformazione per interruttore a chiave UP e NAP, NUP | 931-7400.UP.SS 247 999 990 |
|  | Disco di identificazione - Per interruttore rotativo con manopola - Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - Iscrizione 0 - 1 - ... | 908-7400.N.Q.002.61 373 001 000 |

Scheda dati: 7411.NAPU.Q.SS.OZ.61


Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per 934-921.PH3.N.Q
 coperchi normali - Per NAP e NUP - 160 213 010
 Dotazione: Set à 4 viti



Coperchio per interruttore rotativo con serratura 921-7400.NU.Q.SS.61.61
 di sicurezza - Senza coperchio ribaltabile - Con 377 027 100
 viti e guarnizione - bianco

Scomposizione:


| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|--------------------------------------|
| Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - Disinseritore - 0/1 L - NU.CO.Q - bianco | 7411.NU.CO.Q.SS.OZ.61 369 008 200 |



| | |
|--|-----------------------------|
| Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso | 902-NAP.Q.61 284 012 000 |
|--|-----------------------------|