


Umido plastica Interruttore rotativo



colore:



Esecuzione:






Feller-NR: 7411.NAPU.SS.OZ.62

E-NR: 246 001 340






EAN: 7613175229959

Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Disinseritore - 0/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Altezza 64 mm - NAPU - grigio chiaro - IP21 - 87 x 87 mm





Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set di trasformazione - Set di trasformazione per interruttore a chiave UP e NAP, NUP	931-7400.UP.SS 247 999 990
	Disco di identificazione - Per interruttore rotativo con manopola - Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - Iscrizione 0 - 1 - ...	908-7400.N.002.62 377 752 140
	Coperchio per interruttore rotativo con serratura di sicurezza - Con viti e guarnizione - Senza coperchio ribaltabile - grigio chiaro	921-7400.NU.SS.62 377 553 040

Scheda dati: 7411.NAPU.SS.OZ.62

	1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso - Con guarnizione - Con introduzione tubo M20 - grigio chiaro	902-NAP.62 284 006 040
	Cornice intermedia - Con viti e guarnizione - Cornice intermedia 20 mm - grigio chiaro	922-20.N.62 284 006 940
	Cornice intermedia - grigio chiaro	922-33.N.62 284 007 940
	Morsetto di raccordo per scatola NAP	935.N 284 900 100
	Nipplo di collegamento - Per collegare singole scatole	721.NAP 126 304 004

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - Con morsetti a vite - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm -...	7411.BSM.SS.OZ 347 301 700
	Coperchio per interruttore rotativo con serratura di sicurezza - Con viti e guarnizione - Senza coperchio ribaltabile - grigio chiaro	921-7400.NU.SS.62 377 553 040
	Disco di identificazione - Per interruttore rotativo con manopola - Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - Iscrizione 0 - 1 - ...	908-7400.N.002.62 377 752 140
	1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso - Con guarnizione - Con introduzione tubo M20 - grigio chiaro	902-NAP.62 284 006 040

Scheda dati: 7411.NAPU.SS.OZ.62

