

NEVO

Interruttore rotativo



colore:

nero

bianco

grigio chiaro

Esecuzione:

N.CO.Q

NAP.Q

NAPU.Q

NU.CO.Q

NUP.Q

NUPU.Q

Feller-NR: 7411.NUPU.Q.SS.60

E-NR: 369 005 150

EAN: 7613175338101

Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disinseritore - 0/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Profondità 40 mm - NUPU.Q - nero - IP21 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK02 - 4 posizioni d'uscita

tensione nominale:	400 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione:	elemento base con alloggiamento completo
tipo di comando:	chiave
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a vite
illuminazione:	no
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP21
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	interruttore on/off unipolare
numero di bascule di azionamento:	0
interruttore a tasto:	No
resistenza agli urti:	IK02

Accessorio:






Name / Kategorie



Feller-Nr / E-NR

Coperchio per interruttore rotativo con serratura di sicurezza - Senza coperchio ribaltabile - Con guarnizione nera - Con viti e guarn...
 921-7400.NU.Q.SS.60
 377 027 050

Scheda dati: 7411.NUPU.Q.SS.60

	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921.N.Q 160 213 000
	Set di trasformazione - Set di trasformazione per interruttore a chiave UP e NAP, NUP	931-7400.UP.SS 247 999 990
	Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - nero	923-NUP.Q.A.60 374 001 150
	Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB	963-1007.FB.5000 189 964 050
	Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB	963-1007.FB.SS.L 189 963 040
	Disco di identificazione - Per interruttore rotativo con manopola - Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - Iscrizione 0 - 1 - ...	908-7400.N.Q.002.60 373 001 050

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - 16 A, 240/400 V AC - Disinseritore - 0/1 L - NU.CO.Q - nero	7411.NU.CO.Q.SS.60 369 008 150
	Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - nero	923-NUP.Q.A.60 374 001 150

Scheda dati: 7411.NUPU.Q.SS.60

