

NEVO

Interruttore rotativo

**colore:**
 nero

 bianco

 grigio chiaro
Esecuzione:
 N.CO.Q

 NAP.Q

 NAPU.Q

 NU.CO.Q

 NUP.Q

 NUPU.Q
Feller-NR: 7411.NUPU.Q.SS.61**E-NR:** 369 005 100**EAN:** 7613175338118

Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disinseritore - 0/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Profondità 40 mm - NUPU.Q - bianco - IP21 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK02 - 4 posizioni d'uscita

tensione nominale: 400 V**modo di montaggio:** incastrato**composizione:** elemento base con alloggiamento completo**tipo di comando:** chiave**senza alogenri:** Sì**tipo di collegamento:** morsetto a vite**illuminazione:** no**protezione della superficie:** non trattato**corrente nominale:** 16 A**qualità del materiale:** materiale termoplastico**adatto per grado di protezione (IP):** IP21**materiale:** materiale sintetico**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite**tipo di circuito:** interruttore on/off unipolare**numero di bascule di azionamento:** 0**interruttore a tasto:** No**resistenza agli urti:** IK02**Accessorio:****Name / Kategorie**

Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ
1007FB

Feller-Nr / E-NR

963-1007.FB.SS.L
189 963 040

Scheda dati: 7411.NUPU.Q.SS.61


Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
1007FB 189 964 050



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.A.61
Con guarnizione in gomma schiumata - 374 001 100
NUP.Q.A - bianco



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS
interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi 934-921.N.Q
normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite 160 213 000
per legno



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per 934-921.PH3.N.Q
coperchi normali - Per NAP e NUP - 160 213 010
Dotazione: Set à 4 viti



Disco di identificazione - Per interruttore rotativo 908-7400.N.Q.002.61
con manopola - Per pulsante rotativo con 373 001 000
chiusura sicurezza - Iscrizione 0 - 1 - ...



Coperchio per interruttore rotativo con serratura 921-7400.NU.Q.SS.61
di sicurezza - Senza coperchio ribaltabile - Con 377 027 000
guarnizione nera - Con viti e guarn...



Coperchio per interruttore rotativo con serratura 921-7400.NU.Q.SS.61.61
di sicurezza - Senza coperchio ribaltabile - Con 377 027 100
viti e guarnizione - bianco

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - 16 A, 240/400 V AC - Disinseritore - 0/1 L - NU.CO.Q - bianco	7411.NU.CO.Q.SS.61 369 008 100

Scheda dati: 7411.NUPU.Q.SS.61

Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.A.61
Con guarnizione in gomma schiumata - 374 001 100
NUP.Q.A - bianco