

Datenblatt: 7411.P.61

Standard

Drehschalter



Farbe: weiss

Bauart:

♠ P

Feller-NR: 7411.P.61 **E-NR**: 347 001 600 **EAN**: 7611386107097

Drehschalter - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Ausschalter - 0/1 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - Einbautiefe 31 mm - P - weiss

- IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

400 V Nennspannung: Montageart: Unterputz Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte Bedienungsart: Drehknopf Halogenfrei: Ja **Anschlussart:** Schraubklemme Beleuchtung: nein unbehandelt Oberflächenschutz: Bemessungsstrom: 16 A Werkstoffgüte: Duroplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Kunststoff Werkstoff: Schraubbefestigung Befestigungsart: Schaltungsart: Ausschalter 1-polig Anzahl der Betätigungswippen: 0 Tastschalter: Nein Schlagfestigkeit:

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR 920-7400.P.002.61



Abdeckset - Für Drehschalter mit Drehgriff - Beschriftung 0 - 1 - 0 - 1 - Ohne Abdeckplatte -

377 936 000

P - weiss



Datenblatt: 7411.P.61

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Drehschalter - Mit Drehgriff - Ausschalter - 0/1 7411.BSE L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - BSE - farbneutral 347 101 500



Abdeckset - Für Drehschalter mit Drehgriff - 920-7400.P.002.61
Beschriftung 0 - 1 - 0 - 1 - Ohne Abdeckplatte - 377 936 000

P - weiss