

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Drehschalter

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 7411.QMI.A.60

E-NR: 217 500 150

EAN: 7613175533360

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drehschalter - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Ausschalter - 0/1 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 31 mm - QMI.A - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Nennspannung:	400 V
Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Bedienungsart:	Drehknopf
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Schraubklemme
Beleuchtung:	nein
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Ausschalter 1-polig
Anzahl der Betätigungswippen:	0
Tastschalter:	Nein

Zerlegung:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Drehschalter - Mit Drehgriff - Ausschalter - 0/1

7411.BAM

L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - SNAPFIX®

217 503 790

Befestigungssystem - farbneutral



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.QMI.A.002.60
DrehSchalter mit Drehgriff - Beschriftung 0 - 1 - 388 282 150
0 - 1 - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50...