

STANDARDdue

Interrupteur rotatif



couleur:



noir



blanc


Assortiment:



Q



QMI




QX.54

Feller-NR: 7411.QX.54.61
E-NR: 547 201 100
EAN: 7613175276380

Interrupteur rotatif - Avec manette rotative - 16 A,
 240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED max:
 200 W - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm -
 Interrupteur - 0/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Hauteur 71 mm -
 QX.54 - blanc - IP20 - 76 x 76 mm

| | |
|--|--------------------------------------|
| tension nominale: | 400 V |
| mode de montage: | apparent |
| assemblage: | élément de base avec boîtier complet |
| type de commande: | bouton rotatif |
| sans halogène: | Oui |
| mode de raccordement: | borne à vis |
| éclairage: | non |
| protection superficielle: | non-traité |
| courant assigné: | 16 A |
| qualité du matériau: | Duroplast |
| approprié pour indice de protection (IP): | IP20 |
| matériau: | matière synthétique |
| type de fixation: | fixation à vis |
| type de couplage: | interrupteur en/hors unipolaire |
| nombre de boutons à bascule: | 0 |
| touche à effleurement: | Non |
| résistance aux chocs: | - |

Accessoires:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|---|-------------------------------|
|  | Kit de modification pour cylindre - Kit de modification pour interrupteurs à cle, ENC, NAP, NUP | 931-7400.UP.SS 247 999 990 |

Fiche technique: 7411.QX.54.61


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de
 recouvrement - Pour interrupteur rotatif avec
 serrure de sûreté - Inscription 0 - 1 - 2 - 3 -
 Sans pl... 920-7400.Q.A.012.SS.61
 388 201 100

Décomposition:


| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|--------------------------|
| Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54 | 912.FX.54 283 915 000 |



| | |
|---|-------------------------|
| Interrupteur rotatif - Avec manette rotative - Interrupteur - 0/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - BSE - incolore | 7411.BSE 347 101 500 |
|---|-------------------------|



| | |
|--|-----------------------------|
| Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe STANDARDdue 50 mm - Sans cadre synthétique (à commander séparément) - blanc... | 901.QX.54.61 283 011 100 |
|--|-----------------------------|