

STANDARDdue


Interruttore rotativo



colore:



Esecuzione:



Feller-NR: 7411.QX.54.61
E-NR: 547 201 100
EAN: 7613175276380

Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Disinseritore - 0/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Altezza 71 mm - QX.54 - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

tensione nominale:	400 V
modo di montaggio:	apparente
composizione:	elemento base con alloggiamento completo
tipo di comando:	manopola rotativa
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a vite
illuminazione:	no
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	Duroplast
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	interruttore on/off unipolare
numero di bascule di azionamento:	0
interruttore a tasto:	No

Accessorio:






Name / Kategorie

Set di trasformazione - Set di trasformazione per interruttore a chiave UP e NAP, NUP

Feller-Nr / E-NR

931-7400.UP.SS
247 999 990

Scheda dati: 7411.QX.54.61
Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Interruttore rotativo - Con manopola girevole - Disinseritore - 0/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - BSE - incolore	7411.BSE 347 101 500
	Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice plastica (da comandare separatamente)...	901.QX.54.61 283 011 100