

NEVO

Schwenktaster



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

Bauart:

☒ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NUP.Q

Feller-NR: 7412-16.NAP.Q.60

E-NR: 369 231 050

EAN: 7613175339122

Schwenktaster - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit einseitigem Rückzug - Mit Schraubklemmen - Schliesser - 2 L - KS 0 <Pfeil links> 1 - Anbauhöhe 80 mm - NAP.Q - schwarz - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK02

Nennspannung: 400 V

Montageart: Aufputz

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse

Ausführung: Wendetaster

Halogenfrei: Ja

Bemessungsstrom: 16 A

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP55

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Schraubbefestigung

Anzahl der Betätigungswippen: 0

Mit Beleuchtung: Nein

Schlagfestigkeit: IK02

Zubehör:

Name / Kategorie

Anschlussklemme für NAP-Gehäuse

Feller-Nr / E-NR

935.N

284 900 100



Deckel für Drehschalter oder Schwenktaster mit Drehgriff - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz

921-7400.N.Q.60

377 026 850



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q
Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 010
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für 934-921.N.Q
reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 000
Lieferumfang: 1 Schraube



Zwischenrahmen - Mit Schrauben und Dichtung 922-20.N.Q.A.60
- schwarz 377 000 050



Zwischenrahmen - Mit Schrauben und Dichtung 922-20.N.Q.A.60
- schwarz 377 000 050



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-NAP.Q.60
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 012 050



Kennscheibe - Für Drehschalter mit Drehgriff - 908-7400.N.Q.201.60
Für Drehschalter mit Sicherheitsschloss - 373 031 050
Beschriftung 0 ? 1 - N.Q - schwarz



Verbindungsstift - Zum Verbinden von 721.NAP
Einzelgehäusen 126 304 004

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Schwenktaster - Mit Drehgriff - Mit einseitigem	7412-16.N.CO.Q.60
Rückzug - Schliesser - 2 L - N.CO.Q -	369 233 050
schwarz	



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-NAP.Q.60
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 012 050

Datenblatt: 7412-16.NAP.Q.60

