


NEVO

Pulsante girevole



colore:



Esecuzione:



Feller-NR: 7412-16.NUP.Q.SS.60

E-NR: 369 230 150

EAN: 7613175331485

Pulsante girevole - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi
 - 16 A, 240/400 V AC - Con richiamo unilaterale - Con
 morsetti a vite - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60
 mm - Chiusura - 2 L - DI 0 <Pfeil links> 1 - Profondità
 40 mm - NUP.Q - nero - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza
 agli urti: IK07

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con alloggiamento completo

versione: tasto invertitore

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP) IP55

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento: 0

con illuminazione: No

resistenza agli urti: IK07

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per
 coperchi normali - Per NAP e NUP -
 Dotazione: Set à 4 viti

934-921.PH3.N.Q
 160 213 010



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi
 normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite
 per legno

934-921.N.Q
 160 213 000

Scheda dati: 7412-16.NUP.Q.SS.60



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.A.60
 Con guarnizione in gomma schiumata - 374 001 150
 NUP.Q.A - nero



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.F.SS.A
 1007F 189 963 030



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS
 interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990



Coperchio con coperchio ribaltabile - Chiudibile 921-60.N.Q.HZ.60
 - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione 377 026 050
 - nero



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.F.5000
 1007F 189 964 030



Coperchio con coperchio ribaltabile - Con 921-60.N.Q.60
 guarnizione nera - Con viti e guarnizione - nero 377 025 850



Cornice intermedia - Con viti e guarnizione - 922-20.N.Q.A.60
 Con guarnizione nera - nero 377 000 050

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Pulsante girevole - Con chiusura di sicurezza e	7412-16.N.CO.Q.SS.60
2 chiavi - Con richiamo unilaterale - Chiusura -	369 233 150
2 L - N.CO.Q - nero	



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.A.60
 Con guarnizione in gomma schiumata - 374 001 150
 NUP.Q.A - nero

Scheda dati: 7412-16.NUP.Q.SS.60

