

NEVO

Pulsante girevole



colore:

nero

bianco

grigio chiaro

Esecuzione:

N.CO.Q

NAP.Q

NAPU.Q

NU.CO.Q

NUP.Q

NUPU.Q

Feller-NR: 7412-16.NUPU.Q.SS.OZ.60

E-NR: 369 235 250

EAN: 7613175333274

Pulsante girevole - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con richiamo unilaterale - Con morsetti a vite - Chiusura - 2 L - DI 0 <Pfeil links> 1 - Profondità 66 mm - NUPU.Q - nero - IP21 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK02

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

versione: tasto invertitore

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP IP21

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento: 0

con illuminazione: No

resistenza agli urti: IK02

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Disco di identificazione - Per interruttore rotativo con manopola - Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - Iscrizione 0 ? 1 ...

908-7400.N.Q.201.60
373 031 050



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007F

963-1007.F.5000
189 964 030

Scheda dati: 7412-16.NUPU.Q.SS.OZ.60


Coperchio per interruttore rotativo con serratura 921-7400.NU.Q.SS.60
 di sicurezza - Senza coperchio ribaltabile - Con 377 027 050
 guarnizione nera - Con viti e guarn...



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS
 interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.F.SS.A
 1007F 189 963 030



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.A.60
 Con guarnizione in gomma schiumata - nero 374 001 150



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi 934-921.N.Q
 normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite 160 213 000
 per legno



Cornice intermedia - Con viti e guarnizione - 922-20.N.Q.A.60
 nero 377 000 050



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per 934-921.PH3.N.Q
 coperchi normali - Per NAP e NUP - 160 213 010
 Dotazione: Set à 4 viti

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Pulsante girevole - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - Con richiamo unilaterale -	7412-16.NU.CO.Q.SS.OZ.60
Chiusura - 2 L - NU.CO.Q - nero	369 238 250



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio -	923-NUP.Q.A.60
Con guarnizione in gomma schiumata - nero	374 001 150

Scheda dati: 7412-16.NUPU.Q.SS.OZ.60

