

STANDARDdue

Contact pivotant

**couleur:****Assortiment:****Feller-NR:** 7412-16.QX.54.61**E-NR:** 547 091 100**EAN:** 7613175282428

Contact pivotant - Avec manette rotative - 16 A, 240/400 V AC - Avec rappel d'un côté - Avec bornes à vis -
Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm -
Fermeture - 2 L - DI 0 <Pfeil links> 1 - Hauteur 71 mm -
QX.54 - blanc - IP20 - 76 x 76 mm

tension nominale:	400 V
mode de montage:	apparent
assemblage:	élément de base avec boîtier complet
version:	contact à poussoir à inversion
sans halogène:	Oui
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	Duroplast
approprié pour indice de protection (I	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
nombre de boutons à bascule:	0
avec éclairage:	Non
résistance aux chocs:	-

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Kit de modification pour cylindre - Kit de	931-7400.UP.SS
	modification pour interrupteurs à cle, ENC, NAP, NUP	247 999 990

	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de	2911.QMI.A.61
	recouvrement STANDARDdue - Avec découpe	334 070 100
	STANDARDdue 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - blanc ...	

Fiche technique: 7412-16.QX.54.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour contact pivotant avec serrure de sûreté - Inscription 0 ? 1 - Sans plaque de rec...

920-7400.Q.A.201.SS.61
388 255 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour contact pivotant avec serrure de sûreté - Inscription 0 ? 1 - Avec plaque de rec...

920-7400.QMI.A.201.SS.61
388 343 100

Décomposition:



Name / Kategorie

Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54
283 915 000



Contact pivotant - Avec manette rotative - Avec rappel d'un côté - Fermeture - 2 L - DI 0
<Pfeil links> 1 - BSE - incolore

7412-16.BSE
347 707 500



Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe STANDARDdue 50 mm - Sans cadre synthétique (à commander séparément) - blanc...

901.QX.54.61
283 011 100