

SNAPFIX® Befestigungssystem

Drehschalter

Das zweistufige Befestigungssystem Feller SNAPFIX® reduziert die Planungs-, Bestellund


Farbe:

☐ farbneutral

Bauart:

☒ BAE

☐ BAM



Feller-NR: 7412-3.BAM

E-NR: 217 553 790

EAN: 7613175534633

Drehschalter - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit
Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W -
Wechselschalter - 3/2 L - KS 2 - 1 - 2 - 1 - SNAPFIX®
Befestigungssystem - Einbautiefe 44 mm - BAM -
farbneutral - IP20 - 77 x 77 mm

Nennspannung:	400 V
Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement
Bedienungsart:	Drehknopf
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Schraubklemme
Beleuchtung:	nein
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Wechselschalter
Anzahl der Betätigungswippen:	0
Tastschalter:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zerlegung:



Name / Kategorie

Befestigungsplatte - SNAPFIX®
Befestigungssystem - 1 x 1 - 77 x 77 mm

Feller-Nr / E-NR

2711-EA
376 000 110



Drehschalter - Mit Drehgriff - Wechselschalter 7412-3.BAE
- 3/2 L - KS 2 - 1 - 2 - 1 - SNAPFIX® 217 556 790
Befestigungssystem - BAE - farbneutral