Datenblatt: 7412-3.BAM

SNAPFIX® Befestigungssystem

Drehschalter

Das zweistufige Befestigungssystem Feller SNAPFIX® reduziert die Planungs-, Bestellund

Farbe:

farbneutral

Bauart:

BAE

BAM

Feller-NR: 7412-3.BAM

E-NR: 217 553 790

EAN: 7613175534633

Drehschalter - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Wechselschalter - 3/2 L - KS 2 - 1 - 2 - 1 - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 44 mm - BAM - farbneutral - IP20 - 77 x 77 mm

Nennspannung:	400 V
Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement
Bedienungsart:	Drehknopf
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Schraubklemme
Beleuchtung:	nein
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Wechselschalter
Anzahl der Betätigungswippen:	0
Tastschalter:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Drehschalter - Mit Drehgriff - Wechselschalter - 3/2 L - KS 2 - 1 - 2 - 1 - SNAPFIX® Befestigungssystem - BAE - farbneutral	7412-3.BAE 217 556 790

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Datenblatt: 7412-3.BAM

Befestigungsplatte - SNAPFIX®	2711-EA
Befestigungssystem - 1 x 1 - 77 x 77 mm	376 000 110

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch