

**Datenblatt: 7412-3.GV.09** 

# Nass Robust Alu-Guss

# Drehschalter



Farbe:

aluminium

Bauart:

**GUP** 

AGB

**GV** 

Aluminiumguss AP nass

0

Feller-NR: 7412-3.GV.09 E-NR: 427 032 590

EAN: 7611386250267

Drehschalter - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit

Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W -

Wechselschalter - 3/2 L - KS 2 - 1 - 2 - 1 - Einbautiefe

39 mm - GV - IP54

400 V Nennspannung:

Montageart: Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse

Bedienungsart: Drehknopf Halogenfrei: Ja

Schraubklemme **Anschlussart:** 

Beleuchtung: nein

Oberflächenschutz: unbehandelt

Bemessungsstrom: 16 A

Aluminium Werkstoffgüte:

Geeignet für Schutzart (IP): IP54

Werkstoff: Metall

Schraubbefestigung Befestigungsart:

Schaltungsart: Wechselschalter Anzahl der Betätigungswippen:

Tastschalter: Nein

Schlagfestigkeit:

#### Zubehör:

## Name / Kategorie

Pan-Head-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV -Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

## Feller-Nr / E-NR

934-PH.M3,5.X.16 160 214 083



**Datenblatt: 7412-3.GV.09** 



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M 3,5 x 16 mm - 934-PH3.M3,5.X.16 Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - 160 212 081 Lieferumfang: Set à 4 Schrauben