

NEVO


Interruttore rotativo



colore:



Esecuzione:



Feller-NR: 7412-3.NUP.Q.SS.OZ.62

E-NR: 369 070 240

EAN: 7613175347998

Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - Invertitore - 3/2 L - DI 2 - 1 - 2 - 1 - Profondità 53 mm - NUP.Q - grigio chiaro - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

tipo di comando: altri

senza alogeni: Sì

tipo di collegamento: morsetto a vite

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP55

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: deviatore

numero di bascule di azionamento: 0

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: IK07

Accessorio:



Name / Kategorie

Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio -
Con guarnizione in gomma schiumata - grigio
chiaro

Feller-Nr / E-NR

923-NUP.Q.A.62
374 001 140

Scheda dati: 7412-3.NUP.Q.SS.OZ.62



Set di trasformazione - Set di trasformazione per interruttore a chiave UP e NAP, NUP

931-7400.UP.SS
247 999 990



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno

934-921.N.Q
160 213 000



Coperchio con coperchio ribaltabile - Chiudibile - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - grigio chiaro

921-60.N.Q.HZ.62
377 026 040



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti

934-921.PH3.N.Q
160 213 010



Coperchio con coperchio ribaltabile - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - grigio chiaro

921-60.N.Q.62
377 025 840



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB

963-1007.FB.5000
189 964 050



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB

963-1007.FB.SS.L
189 963 040



Cornice intermedia - Con viti e guarnizione - grigio chiaro

922-20.N.Q.A.62
377 000 040

Scomposizione:



Name / Kategorie

Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - Invertitore - 3/2 L ...

Feller-Nr / E-NR

7412-3.N.CO.Q.SS.OZ.62
369 073 240

Scheda dati: 7412-3.NUP.Q.SS.OZ.62



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.A.62
Con guarnizione in gomma schiumata - grigio 374 001 140
chiaro