


## Umido robusto getto d'alluminio

### Interruttore rotativo



#### colore:

 alluminio

#### Esecuzione:

 GUP

 GUPU

 GV

 GVU

 Aluminiumguss AP nass

 CGV

 Aluminiumguss AP feucht

 AGUB

**Feller-NR:** 7412-5.AGUB.SS.09

**E-NR:** 247 152 300

**EAN:** 7611386250489

Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Commutatore multiplo - 5/2 L - DI 0 - 1 - 2 - 3 - Altezza 117 mm - IP21

**tensione nominale:** 400 V

**modo di montaggio:** apparente

**composizione:** elemento base con alloggiamento completo

**tipo di comando:** chiave

**senza alogeni:** Sì

**tipo di collegamento:** morsetto a vite

**illuminazione:** no

**protezione della superficie:** non trattato

**corrente nominale:** 16 A

**qualità del materiale:** alluminio

**adatto per grado di protezione (IP):** IP54

**materiale:** metallo

**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite

**tipo di circuito:** altri

**numero di bascule di azionamento:** 0

**interruttore a tasto:** No

**resistenza agli urti:** -

#### Accessorio:



#### Name / Kategorie

Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti

#### Feller-Nr / E-NR

934-PH.M3,5.X.16  
160 214 083

## Scheda dati: 7412-5.AGUB.SS.09



Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per 934-PH3.M3,5.X.16  
 coperchi normali - Per GUP, AG und GV - 160 212 081  
 Dotazione: Set à 4 viti



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.GV.SS  
 interruttore a chiave AG, GUP, GV 246 999 990



Cornice intermedia - AG - alluminio 922-21.AG.09  
 284 106 990



Scatola per montaggio apparente umidità - Per 902-AGB.09  
 1 apparecchio - Ogni introduzione tubo in alto e 284 201 290  
 in basso - CGV



Cornice intermedia - AG - alluminio 922-21.AG.09  
 284 106 990



Cornice intermedia - AG - alluminio 922-43.AG.09  
 284 107 990



Disco di identificazione - Per pulsante rotativo 908-7400.G.SS.001  
 con chiusura sicurezza - Senza iscrizione - 377 780 100  
 GUP.SS, AGB.SS, GV.SS



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L  
 1007FB 189 963 040



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000  
 1007FB 189 964 050



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS  
 interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990

Scheda dati: 7412-5.AGUB.SS.09

