

Scheda dati: 7412-5.BAM

Sistema de fissaggio SNAPFIX®

Interruttore rotativo

Il sistema di fissaggio in due fasi Feller SNAPFIX® riduce il lavoro di progettazione, ordinaz


colore:

incolore

Esecuzione:

BAE

BAM



Feller-NR: 7412-5.BAM

E-NR: 217 563 790

EAN: 7613175536477

Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Commutatore multiplo - 5/2 L - DI 0 - 1 - 2 - 3 - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 70 mm - BAM - incolore - IP20 - 77 x 77 mm

tensione nominale:	400 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione:	elemento base
tipo di comando:	manopola rotativa
senza alogenii:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a vite
illuminazione:	no
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	altri
numero di bascule di azionamento:	0
interruttore a tasto:	No
resistenza agli urti:	-

Scheda dati: 7412-5.BAM

Scomposizione:

Name / Kategorie

Placca di fissaggio - Sistema de fissagio
SNAPFIX® - 1 x 1 - 77 x 77 mm

Feller-Nr / E-NR

2711-EA
376 000 110

Scheda dati: 7412-5.BAM

Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 7412-5.BAE
Commutatore multiplo - 5/2 L - DI 0 - 1 - 2 -3 - 217 566 790
Sistema de fissaggio SNAPFIX® -...