

Scheda dati: 7412-5.GMI.A.61

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Interruttore rotativo

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

bianco

Esecuzione:

GMI.A

G.A

Feller-NR: 7412-5.GMI.A.61

E-NR: 217 560 000

EAN: 7613175535388

EDIZIO.liv - Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Commutatore multiplo - 5/2 L - DI 0 - 1 - 2 -3 - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 70 mm - GMI.A - bianco - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

tensione nominale:	400 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione:	elemento base con piastra di copertura piena
tipo di comando:	manopola rotativa
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a vite
illuminazione:	no
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	altri
numero di bascule di azionamento:	0
interruttore a tasto:	No
resistenza agli urti:	-

Scomposizione:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 7412-5.BAM
Commutatore multiplo - 5/2 L - DI 0 - 1 - 2 -3 - 217 563 790
Sistema de fissaggio SNAPFIX® -...

Scheda dati: 7412-5.GMI.A.61



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per interruttore 920-7400.GMI.A.012.61
rotativo con manopola - Iscrizione 0 - 1 - 2 - 3 - 388 288 000
Con telaio di copertura - bian...