


NEVO

Interruttore rotativo



colore:



Esecuzione:



Feller-NR: 7412-5.NUP.Q.SS.62

E-NR: 369 080 140

EAN: 7613175342818

Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - Commutatore multiplo - 5/2 L - DI 0 - 1 - 2 - 3 - Profondità 79 mm - NUP.Q - grigio chiaro - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07 - 4 posizioni d'uscita

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

tipo di comando: chiave

senza alogeni: Sì

tipo di collegamento: morsetto a vite

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP55

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: altri

numero di bascule di azionamento: 0

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: IK07

Accessorio:



Name / Kategorie

Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio -
 Con guarnizione in gomma schiumata -
 NUP.Q.A - grigio chiaro

Feller-Nr / E-NR

923-NUP.Q.A.62
 374 001 140

Scheda dati: 7412-5.NUP.Q.SS.62

	Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921.N.Q 160 213 000
	Set di trasformazione - Set di trasformazione per interruttore a chiave UP e NAP, NUP	931-7400.UP.SS 247 999 990
	Coperchio con coperchio ribaltabile - Chiudibile - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - grigio chiaro	921-60.N.Q.HZ.62 377 026 040
	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Coperchio con coperchio ribaltabile - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - grigio chiaro	921-60.N.Q.62 377 025 840
	Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB	963-1007.FB.SS.L 189 963 040
	Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB	963-1007.FB.5000 189 964 050
	Cornice intermedia - Con viti e guarnizione - Con guarnizione nera - grigio chiaro	922-20.N.Q.A.62 377 000 040

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - Commutatore multiplo - 5/2...	7412-5.N.CO.Q.SS.62 369 083 140

Scheda dati: 7412-5.NUP.Q.SS.62



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.A.62
Con guarnizione in gomma schiumata - 374 001 140
NUP.Q.A - grigio chiaro