

NEVO

Interruttore rotativo



colore:

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

Esecuzione:

☐ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NAPU.Q

☐ NU.CO.Q

☐ NUP.Q

☐ NUPU.Q

Feller-NR: 7412-5.NUPU.Q.SS.60

E-NR: 369 085 150

EAN: 7613175343273

Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Commutatore multiplo - 5/2 L - DI 0 - 1 - 2 - 3 - Profondità 79 mm - NUPU.Q - nero - IP21 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK02 - 4 posizioni d'uscita

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando: chiave

senza alogeni: Sì

tipo di collegamento: morsetto a vite

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP21

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: altri

numero di bascule di azionamento: 0

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: IK02

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Coperchio per interruttore rotativo con serratura di sicurezza - Senza coperchio ribaltabile - Con guarnizione nera - Con viti e guarn...

921-7400.NU.Q.SS.60

377 027 050

Scheda dati: 7412-5.NUPU.Q.SS.60

	Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921.N.Q 160 213 000
	Cornice intermedia - Con viti e guarnizione - nero	922-20.N.Q.A.60 377 000 050
	Set di trasformazione - Set di trasformazione per interruttore a chiave UP e NAP, NUP	931-7400.UP.SS 247 999 990
	Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - nero	923-NUP.Q.A.60 374 001 150
	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Disco di identificazione - Per interruttore rotativo con manopola - Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - Iscrizione 0 - 1 - ...	908-7400.N.Q.012.60 373 004 050
	Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB	963-1007.FB.SS.L 189 963 040
	Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB	963-1007.FB.5000 189 964 050

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - Commutatore multiplo - 5/2 L - NU.CO.Q - nero	7412-5.NU.CO.Q.SS.60 369 088 150

Scheda dati: 7412-5.NUPU.Q.SS.60



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.A.60
Con guarnizione in gomma schiumata - nero 374 001 150