

Sistema di fissaggio a baionetta

Interruttore rotativo


colore:
 incolore

Esecuzione:
 BSE

 BSM

Feller-NR: 7412.BSM.SS

E-NR: 347 102 700

EAN: 7611386110097

Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disinseritore - 0/2 L - DI 0 - 1 - 1+2 - 2 - Profondità 50 mm - BSM - incolore - IP20 - 77 x 77 mm

tensione nominale:	400 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione:	elemento base
tipo di comando:	chiave
senza alogenii:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a vite
illuminazione:	no
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	altri
numero di bascule di azionamento:	0
interruttore a tasto:	No
resistenza agli urti:	-

Accessorio:

Name / Kategorie

Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB

Feller-Nr / E-NR

 963-1007.FB.SS.L
 189 963 040

Scheda dati: 7412.BSM.SS


Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
 1007FB 189 964 050



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS
 interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con 1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm	2711 376 163 000



Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - Con morsetti a vite - Disinseritore - 0/2 L - DI 0 - 1 - 1+2 - 2 -... 7412.BSE.SS
 347 102 400