

ELEMENT

ELEMENT Interruttore rotativo


colore:
 alluminio

Esecuzione:
 GAP.Q.A

 GUP.Q.A

 G.CO.Q.A

Feller-NR: 7412.G.CO.Q.A.09

E-NR: 247 086 280

EAN: 7613175067308

ELEMENT - Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disinseritore - 0/2 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - G.CO.Q.A - alluminio - IP55 - 91 x 87 mm

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: altri

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

tipo di comando: manopola rotativa

senza alogenri: Sì

tipo di collegamento: morsetto a vite

illuminazione: no

protezione della superficie: altri

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: alluminio

adatto per grado di protezione (IP): IP55

materiale: metallo

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: altri

numero di bascule di azionamento: 0

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: IK06

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 20 mm

922-20.G.Q.A.09
284 021 280

Scheda dati: 7412.G.CO.Q.A.09


ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 8.5 mm 922-8.5.G.Q.A.09
284 011 280



ELEMENT - Vite Pan-Head 934-921.G.Q.A
160 001 280



ELEMENT - Vite Pan-Head con 3 fori 934-921.PH3.G.Q.A
160 003 280



ELEMENT - Coperchio per interruttore rotativo o pulsante girevole con manopola - Con colletto - 360 022 280
Con guarnizione nera - Con viti e guarnizioni



ELEMENT - Guarnizione piatta - Per coperchio e cornice intermedia - Per GAP.Q.A e GUP.Q.A 924-921.G.Q.A.60
377 003 280



Guarnizione piatta - Per coperchio e cornice intermedia - NAP.Q e NUP.Q 924-921.N.Q.61
377 037 000



ELEMENT - Impugnatura girevole con vite 907-7400.G.Q.A.60
378 146 250

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
ELEMENT - Coperchio per interruttore rotativo o pulsante girevole con manopola - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - all...	921-7400.G.Q.A.09 360 024 280



Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 7412.BAM
Disinseritore - 0/2 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Sistema 217 573 790
de fissaggio SNAPFIX® - incol...



Scheda dati: 7412.G.CO.Q.A.09