

Ja

#### Datenblatt: 7412.G.CO.Q.A.SS.OZ.09

# **ELEMENT**

# **ELEMENT Drehschalter**



Farbe:

aluminium

Bauart:

GAP.Q.A GAPU.Q.A GUP.Q.A

GUPU.Q.A G.CO.Q.A GU.CO.Q.A

Feller-NR: 7412.G.CO.Q.A.SS.OZ.09

E-NR: 247 076 280 EAN: 7613175067315

ELEMENT - Drehschalter - Für Sicherheitsschloss,

ohne Zylinder - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W -

Frontscheibe 60 mm - Ausschalter - 0/2 L - KS 0 - 1 - 0 - Beleuchtung:

1 - SNAPFIX® Befestigungssystem - G.CO.Q.A -

aluminium - IP55 - 91 x 87 mm

400 V Nennspannung:

Montageart: sonstige

Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte

Bedienungsart: sonstige Halogenfrei:

**Anschlussart:** Schraubklemme

nein

Oberflächenschutz: unbehandelt

Bemessungsstrom: 16 A

Werkstoffgüte: Aluminium

Geeignet für Schutzart (IP): IP55

Werkstoff: Metall

Schraubbefestigung Befestigungsart:

Schaltungsart: sonstige

Anzahl der Betätigungswippen: 0

Tastschalter: Nein

Schlagfestigkeit: IK08

#### Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 20 mm

922-20.G.Q.A.09 284 021 280





| b          | ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 8.5 mm  | 922-8.5.G.Q.A.09<br>284 011 280         |
|------------|---|---|
|            | ELEMENT - Pan-Head-Schraube   | 934-921.G.Q.A<br>160 001 280            |
|            | ELEMENT - Pan-Head-Dreiloch-Schraube  | 934-921.PH3.G.Q.A<br>160 003 280        |
|            | ELEMENT - Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar - Bohrung 60 mm - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - alumini              | 921-60.G.Q.A.HZ.09<br>360 014 280       |
|            | ELEMENT - Deckel mit Klappdeckel - Achse und Spannfeder isoliert zum Schutz gegen Verschmutzung - Für Frontscheibe 60 mm - Mit Schra          | 921-60.G.Q.A.ISO.09<br>360 015 280      |
|            | ELEMENT - Deckel für Drehschalter oder<br>Schwenktaster mit Sicherheitsschloss - Mit<br>Kragen - Mit schwarzer Dichtung - Mit<br>Schrauben un | 921-7400.21.GU.Q.A.SS.09<br>360 023 280 |
| 9          | Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ<br>1007FB   | 963-1007.FB.SS.L<br>189 963 040         |
| 0          | Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ<br>1007FB   | 963-1007.FB.5000<br>189 964 050         |
| <u>= 6</u> | Schliesszylinder-Umbausatz  | 931-7400.35.UP.SS<br>246 999 970        |
|            | ELEMENT - Flachdichtung - Für Deckel und Zwischenrahmen - Für GAP.Q.A und GUP.Q.A   | 924-921.G.Q.A.60<br>377 003 280         |



Datenblatt: 7412.G.CO.Q.A.SS.OZ.09



Flachdichtung - Für Deckel und Zwischenrahmen - NAP.Q und NUP.Q 924-921.N.Q.61 377 037 000

### Zerlegung:





ELEMENT - Deckel mit Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - aluminium

Feller-Nr / E-NR

921-60.G.Q.A.09 360 012 280



Drehschalter - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe 218 133 790 60 mm, für Bohrung 58 mm - Ausschalter - ...

7412.BAM.SS.OZ



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Drehschalter mit Sicherheitsschloss -Beschriftung 0 - 1 - 0 - 1 - Ohne Abdeckplatte -Fro...

920-7400.Q.A.002.SS.60 388 195 150