

NEVO

Interrupteur rotatif



couleur:



noir




blanc



gris clair

Assortiment:




N.CO.Q



NAP.Q



NAPU.Q



NU.CO.Q



NUP.Q



NUPU.Q

Feller-NR: 7412.N.CO.Q.SS.OZ.62

E-NR: 369 053 240

EAN: 7613175344638

Interrupteur rotatif - Pour serrure de sûreté, sans cylindre - 16 A, 240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED max: 200 W - Disque frontale 60 mm, pour découpe 60 mm - Interrupteur - 0/2 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - N.CO.Q - gris clair - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK07

tension nominale: 400 V

mode de montage: autre

assemblage: élément de base avec plaque de recouvrement

type de commande: autre

sans halogène: Oui

mode de raccordement: borne à vis

éclairage: non

protection superficielle: non-traité

courant assigné: 16 A

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP55

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation à vis

type de couplage: autre

nombre de boutons à bascule: 0

touche à effleurement: Non

résistance aux chocs: IK07

Accessoires:



Name / Kategorie

Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 1007FB




Feller-Nr / E-NR

963-1007.FB.SS.L
189 963 040

Fiche technique: 7412.N.CO.Q.SS.OZ.62

	Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 1007FB	963-1007.FB.5000 189 964 050
	Couvercle avec clapet - Verrouillable - Avec joint noir - Avec vis et joint - gris clair	921-60.N.Q.HZ.62 377 026 040
	Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: Set à 4 vis	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Couvercle avec clapet - Avec joint noir - Avec vis et joint - gris clair	921-60.N.Q.62 377 025 840
	Kit de modification pour cylindre - Kit de modification pour interrupteurs à cle, ENC, NAP, NUP	931-7400.UP.SS 247 999 990
	Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois	934-921.N.Q 160 213 000

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de fixation - 1 partie - 1 x 1 - Avec 1 découpe normé - 77 x 77 mm	2711 376 163 000
	Interrupteur rotatif - Interrupteur - 0/2 L - Pour serrure de sûreté, sans cylindre - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - ...	7412.Q.SS.OZ.61 547 406 100
	Couvercle avec clapet - Avec joint noir - Avec vis et joint - gris clair	921-60.N.Q.62 377 025 840

Fiche technique: 7412.N.CO.Q.SS.OZ.62

