

NEVO Drehschalter



Farbe:

schwarz

weiss

lichtgrau

Bauart:

N.CO.Q

NAP.Q

NAPU.Q

NU.CO.Q

NUP.Q

NUPU.Q

Feller-NR: 7412.NAP.Q.SS.61

E-NR: 369 051 100

EAN: 7613175343877

Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln
 - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last
 max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm
 - Ausschalter - 0/2 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - Anbauhöhe 70
 mm - NAP.Q - weiss - IP55 - 87 x 87 mm -
 Schlagfestigkeit: IK07 - 4 Abzugsstellungen

Nennspannung:	400 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:	Schlüssel
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Schraubklemme
Beleuchtung:	nein
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP55
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	sonstige
Anzahl der Betätigungswippen:	0
Tastschalter:	Nein
Schlagfestigkeit:	IK07

Zubehör:













Name / Kategorie

Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für
 alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP

Feller-Nr / E-NR

931-7400.UP.SS
 247 999 990

Datenblatt: 7412.NAP.Q.SS.61

	Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921.N.Q 160 213 000
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Deckel mit Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - weiss	921-60.N.Q.61 377 025 800
	NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	902-NAP.Q.61 284 012 000
	Anschlussklemme für NAP-Gehäuse	935.N 284 900 100
	Zwischenrahmen - Mit Schrauben und Dichtung - weiss	922-20.N.Q.A.61 377 000 000
	Zwischenrahmen - Mit Schrauben und Dichtung - weiss	922-20.N.Q.A.61 377 000 000
	Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 1007FB	963-1007.FB.SS.L 189 963 040
	Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 1007FB	963-1007.FB.5000 189 964 050
	Verbindungsrippel - Zum Verbinden von Einzelgehäusen	721.NAP 126 304 004

Datenblatt: 7412.NAP.Q.SS.61


Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - weiss

921-60.N.Q.HZ.61
377 026 000



Deckel mit Klappdeckel - Mit weisser Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - weiss

921-60.N.Q.61.61
377 025 900



Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar - Mit weisser Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - weiss

921-60.N.Q.HZ.61.61
377 026 100

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Ausschalter - 0/2 L - N.CO.Q - ...	7412.N.CO.Q.SS.61 369 053 100



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	902-NAP.Q.61 284 012 000
--	-----------------------------