

NEVO



Interruttore rotativo



colore:



Esecuzione:



Feller-NR: 7412.NAP.Q.SS.OZ.60

E-NR: 369 051 250

EAN: 7613175343891

Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - Disinseritore - 0/2 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Altezza 70 mm - NAP.Q - nero - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando: altri

senza alogeni: Sì

tipo di collegamento: morsetto a vite

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP55

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: altri

numero di bascule di azionamento: 0

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: IK07

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Coperchio con coperchio ribaltabile - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - nero

921-60.N.Q.60
377 025 850

Scheda dati: 7412.NAP.Q.SS.OZ.60


Coperchio con coperchio ribaltabile - Chiudibile 921-60.N.Q.HZ.60
 - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione 377 026 050
 - nero



Cornice intermedia - Con viti e guarnizione - 922-20.N.Q.60
 Con guarnizione nera - nero 377 029 650



Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio 902-NAP.Q.60
 - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in 284 012 050
 basso



Cornice intermedia - Con guarnizione nera - 922-33.N.Q.60
 nero 377 029 850



Morsetto di raccordo per scatola NAP 935.N
 284 900 100



Niplo di collegamento - Per collegare singole 721.NAP
 scatole 126 304 004



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi 934-921.N.Q
 normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite 160 213 000
 per legno



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per 934-921.PH3.N.Q
 coperchi normali - Per NAP e NUP - 160 213 010
 Dotazione: Set à 4 viti



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L
 1007FB 189 963 040



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
 1007FB 189 964 050

Scheda dati: 7412.NAP.Q.SS.OZ.60



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS
interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con	2711
1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm	376 163 000



Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio	902-NAP.Q.60
- 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso	284 012 050



Coperchio con coperchio ribaltabile - Con	921-60.N.Q.60
guarnizione nera - Con viti e guarnizione - nero	377 025 850



Interruttore rotativo - Disinseritore - 0/2 L -	7412.Q.SS.OZ.60
Per serrature di sicurezza, senza cilindro - Disco	547 406 150
frontale 60 mm, per ritaglio 58 m...	