

## Nass Kunststoff Drehschalter



### Farbe:

 schwarz

 weiss

 lichtgrau

### Bauart:

 NAP

 NAPU

 NUP

 NUPU

 NUP.CO

 NUPU.CO

 NAP.CO

 NAPU.CO

**Feller-NR:** 7412.NAP.SS.OZ.60

**E-NR:** 246 002 250

**EAN:** 7613175225487

Drehschalter - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder -  
16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last  
max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm  
- Ausschalter - 0/2 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - Anbauhöhe 70  
mm - NAP - schwarz - IP55 - 87 x 87 mm

### Zubehör:

|  | Name / Kategorie   | Feller-Nr / E-NR                    |
|--|--|-------------------------------------|
|  | Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP                                  | 931-7400.UP.SS<br>247 999 990       |
|  | Abdeckset - Für Drehschalter mit Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 - 1 - 0 - 1 - Ohne Abdeckplatte - P - schwarz | 920-7400.P.002.SS.60<br>377 936 150 |
|  | 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten - Mit Dichtung - Mit M20 Rohreinführung - schwarz                  | 902-NAP.60<br>284 006 050           |
|  | Zwischenrahmen - Mit Schrauben und Dichtung - Zwischenrahmen 20 mm - schwarz                                       | 922-20.N.60<br>284 006 950          |

**Datenblatt: 7412.NAP.SS.OZ.60**

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|     | Zwischenrahmen - schwarz   | 922-33.N.60<br>284 007 950     |
|     | Deckel mit Klappdeckel für Einfachsteckdosen -<br>Mit Schrauben und Dichtung - schwarz                             | 921-43.N.60<br>364 916 350     |
|     | Deckel mit Klappdeckel für Einfachsteckdosen -<br>Mit Schrauben und Dichtung - Mit<br>Bezeichnungsschild - schwarz | 921-43/784.N.60<br>643 095 350 |
|     | Klappdeckel - Mit Achse und Spannfeder - Für<br>NAP und NUP - Ohne Bezeichnungsschild -<br>schwarz                 | 921-N.60<br>377 550 050        |
|    | Klappdeckel - Mit Achse und Spannfeder -<br>schwarz  | 921-784.N.60<br>377 551 050    |
|  | Anschlussklemme für NAP-Gehäuse  | 935.N<br>284 900 100           |
|  | Verbindungsrippel - Zum Verbinden von<br>Einzelgehäusen  | 721.NAP<br>126 304 004         |

**Zerlegung:**

|  | <b>Name / Kategorie</b>   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>    |
|--|---|----------------------------|
|  | 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen<br>unten - Mit Dichtung - Mit M20 Rohreinführung<br>- schwarz | 902-NAP.60<br>284 006 050  |
|  | Deckel mit Klappdeckel für Einfachsteckdosen -<br>Mit Schrauben und Dichtung - schwarz                  | 921-43.N.60<br>364 916 350 |

Datenblatt: 7412.NAP.SS.OZ.60

